

SIMONSWERK VARIANT® VX

VX 7729/160

für ungefälzte Objektüren

Türband

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Belastungswert | 200,0 kg |
| Rollenlänge | 160,0 mm |
| Rollendurchmesser | 22,5 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Fräserdurchmesser | 24,0 mm |
| Schrauben | 5,0 x 50,0 mm |

Ausschreibungstext

SIMONSWERK Objektband VARIANT VX 7729/160 für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren SIMONSWERK Aufnahmeelementen VARIANT VX. CE-zertifiziert, Belastungswert 200 kg, Rollenlänge 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit groß dimensionierten Lagerflächen. Oberfläche...

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Tragzapfen 12x50 mm je Band. Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Produkteigenschaften

- für ungefälzte Objektüren
- für Holz-, Stahl-, Aluminiumzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Funktionsbereich


Feuerschutz, Rauchschutz

Klassifizierungsschlüssel


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|---|-----------------|
| 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | * ¹ | 1 | 14 ² |
|---|---|---|---|---|----------------|---|-----------------|

¹ in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Prüfzeichen



Vorderansicht



Blockzarge

SIMONSWERK VARIANT® VX

VX 7729/160

für ungefälzte Objektüren

Türband

Kombination

Aufnahmeelement

VX 2501 3D
VX 7501 3D
VX 2502 3D
VX 7502 3D
VX 7506 3D
VX 2505 3D
VX 7505 3D
VX 7611 3D
VX 7612 3D
VX 7521 3D

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Schablone 5 250353 5

SIMONSWERK

VARIANT® VX

VX 7729/160

für ungefälzte Objektüren

Türband

Artikel (DIN-Richtung: DIN rechts und links)

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Oberflächen | verzinkt |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 01002 |
| Oberflächen | matt-vernickelt/F2 |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 01802 |
| Oberflächen | matt-vernickelt/F2 |
| VPE | à 20 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 01807 |
| Oberflächen | poliert-vermessingt |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 03002 |
| Oberflächen | matt-verchromt/F1 |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 03702 |
| Oberflächen | Edelstahl matt gebürstet |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 04002 |
| Oberflächen | Edelstahl matt gebürstet |
| VPE | à 20 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 04007 |
| Oberflächen | Edelstahl poliert |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 04202 |
| Oberflächen | farbig kunststoffbeschichtet |
| VPE | EUR-Palette |
| Artikelnummer | 5 050880 0 07975 |
| Oberflächen | bronze finish poliert |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 16402 |
| Oberflächen | bronze finish hell |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 16502 |
| Oberflächen | bronze finish dunkel |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 16602 |
| Oberflächen | bronzefarbig |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 17402 |
| Oberflächen | mittelbronzefarbig |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 17502 |
| Oberflächen | dunkelbronzefarbig |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050880 0 17602 |

SIMONSWERK
VARIANT® VX

VX 7729/160

für ungefälzte Objektüren

Türband

Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

© SIMONSWERK GMBH