

Datenblatt Profil E12

Eckzarge mit Schattennut,
für überfälztes Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung
Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600 (DIN Norm), Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, beidseitige Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und beidseitige Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagsschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Eckzarge mit Schattennut, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für überfälztes
Holztürblatt (oder Ganzglastürblatt), Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitige Schattennut




Datenblatt Profil E12

Einbauvarianten


Profil E12 / Einbau in Mauerwerk

E12/MWK




Profil E12 / Einbau in GKT-Ständerwand

E12/GKT



Profil E12 / Einbau in Betonschalung


E12/SCH




Datenblatt Profil E12

Ausführungsvarianten


Schattennut Eckzarge




Schattennut Eckzarge Profil 4-seitig



Schattennut Eckzarge mit Gehrungskopfteil




Schattennut Eckzarge mit Seitenlichte




Datenblatt Profil E12

Ausführungsvarianten


Schattennut Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte




Schattennut Eckzarge mit Oberlichte



Schattennut Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte




Schattennut Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



Datenblatt Profil E12

Ausführungsvarianten

Schattentur Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte



Schattentur Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

