

Datenblatt Profil E36

**Doppelfalz-Eckzarge mit gequetschter Schattennut,
für 2-fach überfälztes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH)
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagsschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Eckzarge mit gequetschter Schattennut, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+
15/..... mm für 2-fach überfälztes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut




Datenblatt Profil E36

Einbauvarianten


Profil E36 / Einbau in Mauerwerk



Profil E36 / Einbau in GKT-Ständerwand




Profil E36 / Einbau in Betonschalung




Datenblatt Profil E36

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Eckzarge




Doppelfalz-Eckzarge Profil 4-seitig



Doppelfalz-Eckzarge mit Gehrungskopfteil




Doppelfalz-Eckzarge mit Seitenlichte




Datenblatt Profil E36

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte




Doppelfalz-Eckzarge mit Oberlichte



Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte




Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



Datenblatt Profil E36

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte



Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

